Акт выполненных работ

управляющей компанией ООО УЖК «Дружба» по дому 11 ул. Лунная за 2015г.

Дата	Работа	Объем	Примечание
25.12.2015	Дезинфекция, дератизация подвалов (м2)	1846,5	
30.12.2015	Замена автоматов, УЗО (шт)	2	
29.12.2015	Замена выключателей (шт)	3	
22.08.2015	Замена кранов (шт)	5	
30.09.2015	Замена навесных замков (шт)	2	
30.12.2015	Замена перегоревших ламп (шт)	30	
30.12.2015	Замена светильников (шт)	3	
30.12.2015	Замена фотореле(шт)	2	
30.12.2015	Остекление (м2)	4	
23.04.2015	Песок (м3)	2	
24.04.2015	Побелка деревьев и кустарников (м.п.)	25	
15.05.2015	Покраска бордюров (м.п.)	600	
23.05.2015	Покраска железных дверей (м2)	30	
25.06.2015	Покраска металлического ограждения крылец и пандусов(шт)	5	
15.12.2015	Покраска стен (м2)	374,65	
	Покраска потолков(м2)	98,01	
	Покраска плинтусов(п.м.)	144,9	
24.04.2015	Покраска кон/площадок (шт)	1	36м2
29.05.2015	Покраска лавочек (шт)	5	
24.04.2015	Покраска урн (шт)	5	
23.05.2015	Посадка цветов у домов (шт)	100	
30.12.2015	Ремонт д/д (шт)	12	
30.12.2015	Ремонт лавочек (шт)	2	
16.07.2015	Установка эл/насосов циркуляционных ГВС (шт)	1	
20.06.2015	Замена манометров / термометров(шт)	2/2	
20.06.2015	Балансировка систем отопления и ГВС.		
30.04.2015	Замена автомата тепловой защиты	5	
15.06.2015	Промывка теплообменника системы отопления (шт)	1	
15.06.2015	Регулировка конроллера систем ГВС и ХВС(шт)	4	
15.06.2015	Очистка фильтров на системах ГВС, ХВС, отопления	3	
30.12.2015	Установка пружин (шт)	3	
19.11.2015	Установка газонного ограждения за домом (п.м.)	165,6	
15.06.2015	Замена предохранительного клапана системы отопления (шт)	1	
15.06.2015	Замена компенсатора (вибровставки) на системе отопления (шт)	1	
24.07.2015	Закраска надписей на фасаде(м2)	6	
09.11.2015	Ремонт примыканий мягкой кровли к стенам (м.п.)	14	5-й подъезд
23.10.2015	Устройство желобов для отвода воды с кровли машинного отделения (м.п.)	3	
23.10.2015	Ремонт примыканий мягкой кровли к стенам машинного отделения(п.м.)	18	
23.10.2015	Герметизация примыканий мягкой кровли балкона кв.64 (п.м.)	4	

Генеральный директор ООО УЖК «Дружба» _____ Зайцев В.В.

Претензий по качеству выполненных работ не имею.

Представитель совета дома _____